OSSERVATORIO AVIFAUNISTICO ALLA FOCE DEL FIUME SALSO
- Grafici censimento Anno 2002 -

I valori si riferiscono al numero massimo di esemplari censiti in un giorno









I valori si riferiscono al numero massimo di esemplari censiti in un giorno









I valori si riferiscono al numero massimo di esemplari censiti in un giorno

Germano reale *(Anas platyrhynchos)*



Gallinella d'acqua *(Gallinula chloropus)*



Folaga *(Fulica atra)*



Fratino *(Charadrius alexandrinus)*



I valori si riferiscono al numero massimo di esemplari censiti in un giorno

Pivieressa *(Pluvialis squatarola)*



Gambecchio *(Calidris minuta)*

Piovanello *(Calidris ferruginea)*

Piovanello pancianera *(Calidris alpina)*



I valori si riferiscono al numero massimo di esemplari censiti in un giorno

Beccaccino *(Gallinago gallinago)*



Totano moro *(Tringa erythropus)*



Pantana *(Tringa nebularia)*



Piro piro piccolo *(Actitis hypoleucos)*



OSSERVATORIO AVIFAUNISTICO ALLA FOCE DEL FIUME SALSO
- Grafici censimento Anno 2002 -

I valori si riferiscono al numero massimo di esemplari censiti in un giorno

Voltapietre *(Arenaria interpres)*



Gabbiano comune *(Larus ridibundus)*



Gabbiano reale *(Larus cachinnans)*



Beccapesci *(Sterna sandvicensis)*