

Nome comune: Alzavola

Nome scientifico: *Anas crecca*

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Classe: Uccelli



(A cura di: Gaetano Bellia)

www.focesalso.it

Nel mese di settembre, ogni tanto, la foce del fiume Salso è frequentata dall'**Alzavola**, un'anatra di superficie che è possibile incontrare occasionalmente anche nei mesi più freddi mentre si nutre in superficie, senza immergersi mai completamente, o a terra; nuota agilmente e sul terreno si muove goffamente; si riproduce nell'Europa centrale, orientale ed in Scandinavia, in Italia localmente nelle regioni centrali e settentrionali; sverna nelle regioni temperate dell'Europa occidentale fino all'Africa centrale.

E' la più piccola delle anatre (33-38 cm., 200-500 g.) con le zampe corte rispetto al corpo e con un becco sottile e piuttosto largo rispetto alla testa; il maschio ha la testa castana con una striscia verde, molto larga e bordata di bianco, che ingloba gli occhi e si allunga all'indietro fino alla base del collo, il dorso ed i fianchi sono grigi ed il sottocoda color crema; la femmina è brunastra con macchie più scure; entrambi hanno il becco e le zampe grigio scuro, gli occhi bruni, il petto chiaro e fittamente macchiettato, il ventre chiaro e quando sono in volo mostrano uno specchio alare nero e verde metallico, meno esteso nella femmina.

La voce del maschio è un doppio fischio melodioso, un sonoro "kuit-kuit", mentre la femmina emette un aspro e stridulo "quak".

Anatide rumoroso e gregario, eccetto nel periodo riproduttivo, in inverno si riunisce negli specchi d'acqua in stormi foltissimi spesso insieme ad altri uccelli; vive in fiumi, stagni e paludi d'acqua dolce e poco profondi circondati da canneti e d'inverno si sposta presso le paludi costiere, le foci dei fiumi e le coste del mare.

Della costruzione del nido si occupa la femmina così come della cova; nel nido, posto a terra ben nascosto nella fitta vegetazione vicino all'acqua ed imbottito con vegetali e piumino, vengono deposte 8-11 uova di colore crema; la femmina quando si allontana dal nido copre le uova con il suo morbido piumino per renderle invisibili all'occhio degli eventuali predatori; i piccoli nascono dopo 21-23 giorni; l'alzavola effettua una sola deposizione all'anno.

La sua dieta è costituita soprattutto da vegetali, compresi semi, granaglie ed alghe, ma non disdegna alcuni invertebrati (vermi, molluschi, crostacei ed insetti) ed anche girini ed avannotti.