## Osservatorio avifaunistico alla foce del fiume Salso (Imera Meridionale)



Nome comune: Avocetta

Nome scientifico: Recurvirostra avosetta

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Recurvirostridi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

## www.focesalso.it

Sporadica ed irregolare è stata la presenza dell'**Avocetta**, osservata, tra i primi di gennaio e la fine di marzo, mentre si nutre, dragando l'acqua e la fanghiglia, con movimenti laterali della testa, per afferrare gli invertebrati acquatici con il curioso becco semiaperto; è capace a nuotare e non si nutre mai sul terreno; è diffusa nell'Europa centro-settentrionale e meridionale ed in Italia si riproduce nelle zone umide adriatiche, in Puglia e in Sardegna; mentre le popolazioni nordiche europee svernano lungo le coste atlantiche tra la Francia ed il Senegal, quelle centrali e meridionali, Italia compresa, svernano nel bacino del Mediterraneo fino al Marocco ed in parte sono residenti.

Uccello limicolo di taglia media (40-45 cm., 230-430 g.), ha le zampe palmate, lunghe e slanciate ed il becco molto allungato, fine e ricurvo all'insù; possiede un piumaggio interamente bianco, tranne l'estremità superiore del capo, dietro il collo ed alcune chiazze sul dorso, sulle ali e le remiganti che sono di colore nero; il becco è nero e le zampe sono di colore azzurro plumbeo; il maschio ha gli occhi di colore rosso, la femmina di colore bruno.

La voce è un flautato e bisillabico "clu-it".

Questo grazioso uccello frequenta le paludi salate o salmastre con acqua bassa e le foci dei fiumi.

Nidifica vicino all'acqua sui banchi di sabbia, spesso riunita in colonie nonostante la coppia sia territoriale; costruisce il nido in una concavità del terreno, tra i ciuffi d'erba e i cespugli bassi, e lo riveste con materiali vegetali; vengono deposte 3-4 uova, di colore fulvo chiaro e punteggiate di nero, covate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 22-25 giorni; l'avocetta si riproduce una sola volta all'anno e raggiunge la maturità sessuale a due anni d'età.

Si nutre di piccoli invertebrati, soprattutto crostacei, vermi ed insetti acquatici.