

## Osservatorio avifaunistico alla foce del fiume Salso (Imera Meridionale)



**Nome comune:** Piovanello tridattilo

**Nome scientifico:** *Calidris alba*

**Ordine:** Caradriformi

**Famiglia:** Scolopacidi

**Classe:** Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

[www.focesalso.it](http://www.focesalso.it)

Tra la fine di settembre ed i primi di ottobre, e più raramente in inverno, è possibile osservare, in pochi esemplari, il **Piovanello tridattilo**, mentre corre molto velocemente lungo la spiaggia, a ridosso della foce del fiume Salso, seguendo il fluire delle onde del mare; questa specie è abile nel nuoto e corre con disinvoltura; i siti di nidificazione sono localizzati al di là del circolo polare artico; in Italia è di passo, durante le migrazioni, e sverna in Sardegna, anche se in inverno è irregolare e sempre abbastanza raro.

Piccolo limicolo (20 cm., 45-85 g.), possiede un becco corto e diritto e le zampe corte; d'inverno ha il dorso grigio chiaro ed il ventre bianco, il becco e le zampe sono neri e quando vola mostra le barre alari bianche, larghe e ben definite, ed il groppone bianco con una striscia nera nel mezzo; in estate il dorso diventa bruno dorato.

Il suo richiamo è un "tuik-tuik" distintivo.

D'estate vive nella tundra artica, mentre in inverno frequenta le coste sabbiose.

E' la femmina che costruisce il nido in una depressione nei terreni pietrosi; nel nido, imbottito di residui vegetali, vengono deposte 4 uova di colore verde oliva con macchie brune; i piccoli nascono dopo 24-27 giorni; questa specie nidifica una o due volta all'anno; se nidifica una seconda volta ogni genitore si occupa di una covata.

Il suo cibo è costituito da insetti, d'estate, e da invertebrati marini, d'inverno.